



INDUSTRIE & KONFEKTION



THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

**PSA | Berufskleidung | Sport & Mode
Objektwäsche | Schuhe**



Textilkennzeichnung ist Vertrauenssache

Zum erfolgreichen Textilmanagement zählt eine einwandfreie Textilkennzeichnung. THERMOTEX bietet in diesem Bereich seit über 30 Jahren hochwertige Maschinen, optimale Betriebsmittel und ausgezeichnete Dienstleistungen an. Mit Erfahrung, Know-how und konsequentem Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 hat sich THERMOTEX im europäischen Markt eine Position unter den Marktführern geschaffen.

Egal ob Objektwäsche, Persönliche Schutzausrüstung, Schuhe, Berufs-, Mode- oder Sportkleidung: THERMOTEX liefert Ihnen komplette Systemlösungen mit persönlicher Beratung vor Ort. Wir stellen Ihnen unsere Produkte aus den Rubriken Kennzeichnung, Veredelung, Identifikation und Maschinen vor.

04 Unser Konfektionäre-Sortiment

06 Kennzeichnung

13 Veredelung

24 Identifikation & RFID-Technik

30 Patchen und drucken

IHR ÜBERBLICK ÜBER PRODUKTE FÜR DIE TEXTILE KENNZEICHNUNG.

UNSER SORTIMENT FÜR INDUSTRIE & KONFEKTIONÄRE

Produkte, die
ausschließlich einer
bestimmten Konfektions-
gruppe zugeordnet sind,
sind auf den folgenden
Seiten durch entsprechende
Icons gekennzeichnet.

Willkommen in unserem Konfektionäre Sortiment

Bei THERMOTEX finden Sie — wie in einem gut sortierten Regal — immer genau das, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Unser Sortiment ist übersichtlich strukturiert, damit Sie schnell und gezielt Ihre passenden Produkte finden. Die Seitenzahlen und Symbole helfen Ihnen dabei, direkt zum gewünschten Bereich zu gelangen. Viel Freude beim Stöbern und Entdecken!



OBJEKTWÄSCHE

KENNZEICHNUNG

- Pflegekennzeichen:
 - NT, PS, PT,
 - Ecoflex (S. 7 - 8)
- Webetiketten (S. 8)
- CT 2009 (S.9)
- Heißsiegelband TTHS (S.12)

IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK

- RFID-Technik:
 - UHF & HF (S. 23-29)

PSA

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

KENNZEICHNUNG

- Pflegekennzeichen:
 - NT, PS, PT,
- Webetiketten (S. 8)
- CT 4000 (S.9)
- Gurtband, CT-Band farbig (S.11)
- Namenskennzeichnung (S.11)
- Heißsiegelband TTHS (S.12)

VEREDELUNG

- Ecoflex (S. 8)
- Embleme (S. 13-22)

IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK

- Barcodes (S. 24)
- RFID-Technik: UHF & HF (S. 23-29)
- UHF-Klebeetiketten,
 - Papier Hang Tags (S. 28-29)



BERUFSKLEIDUNG

KENNZEICHNUNG

- Pflegekennzeichen:
 - NT, PS, PT,
 - Ecoflex (S. 7 - 8)
- Webetiketten (S. 8)
- Namenskennzeichnung (S. 11)

VEREDELUNG

- Ecoflex (S. 8)
- Embleme (S. 13-22)

IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK

- Barcodes (S. 24)
- RFID-Technik:
 - UHF & HF (S.23-29)
- Papier Hang Tags (S. 29)



SPORT & MODE

KENNZEICHNUNG

- Pflegekennzeichen:
 - NT, PS, PT,
 - Ecoflex (S. 7 - 8)
- Webetiketten (S. 8)

VEREDELUNG

- Ecoflex (S. 8)
- Embleme (S. 13-22)

IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK

- UHF-Klebeetiketten,
 - Papier Hang Tags (S. 28-29)



SCHUHE

KENNZEICHNUNG

- NT-Band (S.7)
- CT 2009 (S.9)
- Gurtband(S.10)

VEREDELUNG

- Ecoflex (S. 8)
- Embleme (S. 13-22)

IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK

- UHF-Klebeetiketten(S.28)

PFLEGE- KENNZEICHNUNG

Etiketten für Thermotransferdruck

THERMOTEX bietet Textiletiketten für jedes Bedürfnis: Sowohl für kleine Altenheime, öffentliche Einrichtungen oder Kliniken, als auch für große Wäschereien, Konfektionäre und Textilfabrikanten. Die Etiketten produzieren wir in Ihrem gewünschten Format: Als Endlosware, vorgestanzt, selbstklebend, farbig, bedruckt oder unbedruckt - zum Einnähen oder Aufpatchen. Entscheidend ist die exakte Abstimmung vom Drucker auf das Kennzeichnungs- und Farbband. Nur so erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges und waschbeständiges Druckbild.

Weitere Informationen:



Pflegekennzeichen zum Einnähen



Polyester-Satin-Band



Polyester-Taft-Band



Nylon-Taft-Band

POLYESTER- SATIN-BAND (PS)

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältlich

- Weiche Qualität
- Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältliche Polyester-Satin-Bänder dienen der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



POLYESTER- TAFT-BAND (PT)

Waschbeständig, zum Einnähen

- Beidseitig bedruckbare Bänder
- Feste, glatte Oberfläche
- PT01, PT09: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Polyester-Taft-Bänder dienen auch der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.




NYLON-TAFT-BAND (NT)

In verschiedenen Qualitäten erhältlich

- Dünne, glatte Oberfläche
- NT01 + NT41P: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100
- NT08: auf Anfrage mit farbigem Seitenstreifen erhältlich

Nylon-Taft-Bänder eignen sich ebenso zur Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



Kennzeichnungs- und Farbbänder für die Bekleidungs- und Konfektionsindustrie

Ein perfektes Druckergebnis, höchste Waschbeständigkeit und Abriebwerte — das bieten die Farb- und Kennzeichnungsbänder in Kombination mit dem entsprechenden Drucksystem. Gerade im Konfektionsbereich bestehen hohe Ansprüche an die Etiketten. Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch fertig bedruckte Pflegekennzeichen direkt zum Einnähen!



ECOFLEX

für PT-Compact 2



- ▶ Sehr schnelle Übertragung (schon ab 2 Sek.)
- ▶ Hervorragende Qualität zum fairen Preis
- ▶ Ecoflex-Embleme ermöglichen eine äußerst schnelle und sehr hochwertige Kennzeichnung von Textilien
- ▶ Individuell angefertigte Motive wie z.B. Logos oder Pflegekennzeichen
- ▶ Mehrfarbige, feine und freigestellte Motive möglich
- ▶ Ideal für den Einsatz in der Konfektionsindustrie, für BKL-Hersteller und die industrielle Produktion anderer textiler Artikel, z. B. Schuhe, Handschuhe, Dessous, T-Shirts, Bademoden, Schuhsohlen u. v. m.
- ▶ Nicht mangelbar
- ▶ Waschbeständigkeit bis 60 °C
- ▶ Hochwertiger Siebdruck
- ▶ Für dunkle Textilien geeignet



Für hohe Stückzahlen und feinere Motive



Individuell und hochwertig
Drucken auf Textil erfordert spezialisierte Profigeräte und Betriebsmittel. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ideal für den Einsatz in der Konfektionsindustrie

CT 2009


Weich, dehnbar



- ▶ Nicht mangelbar
- ▶ Ohne Gewebe
- ▶ Blickdicht, dünn
- ▶ Hoch waschbeständig
- ▶ Farbe: reines weiß
- ▶ Vorgestanzt selbstklebend



Kennzeichnungsetikett im Schuh



Etikettenwanne mit Kennzeichnungsetiketten

WEBETIKETTEN

Unsere Webetiketten sind äußerst robust und in verschiedenen Qualitäten verfügbar; z.B. in Polyester, Taft, Satin etc.



- ▶ Zum Einnähen
- ▶ Einzeln geschnitten
- ▶ Individuelle Formate, abhängig vom Einsatzgebiet

Modelabel im Kragen eines Hemdes



Herstellerlabel im T-Shirt



CT 4000

Für PSA-Kleidung

PSA

- ▶ Flammhemmend
- ▶ Sehr fest, stabil
- ▶ Hoch waschbeständig
- ▶ Farbe: warmes weiß
- ▶ Rollenlänge: 50 m (endlos)



GURTBAND 2006 (GB)

Beständig gegen Verwitterung und Abrieb, Rollenlänge 50 m

PSA



THERMOTEX-Gurtband ist speziell für die Kennzeichnung von Spanngurten geeignet. Das strapazierfähige und robuste Band ist sehr beständig gegen UV-Licht, Verwitterung und Abrieb.



In diversen Breiten verfügbar. Fragen Sie uns gerne an!

Gurtband	CT-Band	Farbe
GB 2006	CT 2006	weiß
GB 2010	CT 2010	gelb
GB 2011	CT 2011	hellblau
GB 2012	CT 2012	orange
GB 2013	CT 2013	grün
GB 2014	CT 2014	rot
GB 2015	CT 2015	pink
GB 2016	CT 2016	mint
GB 2017	CT 2017	ocker
GB 2018	CT 2018	rosa
GB 2019	CT 2019	schwarz
GB 2020	CT 2020	grau
GB 2021	CT 2021	dunkelrot
GB 2022	CT 2022	neongelb

CT-BAND (FARBIG)

Kennzeichnungsband zum Aufpatchen



- Sehr robust
- Hoch industriewaschbeständig
- Nicht mangelbar
- Mit spezialbeschichteter Oberfläche
- Zum Aufpatchen


PSA



CT 2026

Fest, strapazierfähig

- Nicht mangelbar
- Hoch industriewaschbeständig
- Farbe: weiß



Auch selbstklebend als Fixtexx 2026 erhältlich!

ENDLOSROLLEN in den Breiten:
40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 88 mm
(weitere Breiten auf Anfrage)

VORGESTANZTES FORMAT
Rollenlänge 50 m

Format	Anz. Etiketten	Art.-Nr.
80 x 38 mm	ca. 1.310	CV2026-80X38
80 x 45 mm	ca. 1.110	CV2026-80X45
82 x 25 mm	ca. 2.000	CV2026-82X25
76 x 25 mm	ca. 2.000	CV2026-76X25

Links: Namensetikett
Das CT 2026 — ganz einfach selbst bedrucken



Zum Bestellen!

NAMENS-EMBLEME

Unterschiedliche Varianten und geringe Mengen möglich



Variante	Druck	Anbringung	Extra
Profi-Namensetiketten	Einfarbig schwarz	Zum Aufpatchen	-
Tex-Namensetiketten	Sämtliche Farben druckbar	Zum Aufpatchen	Für Industriewäsche geeignet
Tex-Niedertemperatur-Namensetiketten	Sämtliche Farben druckbar	Zum Aufpatchen	Ab 130°C patchbar, nicht für Industriewäsche geeignet
Fixtexx-Namensetiketten	Einfarbig schwarz	Zum Aufpatchen	Selbstklebend, auch mit farbigem Rahmen verfügbar
Plotter-Namensetiketten	Verschiedene Standardfarben verfügbar	Zum Aufpatchen	Speziell für freigestellte Namenszüge geeignet
Stick-Namensetiketten	Verschiedene Farben verfügbar	Zum Aufpatchen / Aufnähen	Garnfarbe nach Farbkarte
Sublimations-Namensetiketten	Sämtliche Farben möglich	Zum Aufpatchen / Aufnähen	Mit oder ohne Stickrand
FTC-Namensetiketten	In 8 Standardfarben	Zum Aufpatchen	Speziell für freigestellte Namenszüge und für Industriewäsche geeignet, flammhemmend

HEISSSIEGELSPEZIALFARBBÄNDER

für PT-Compact 1 und PT-Compact 2

Farben		
201	weiß	
202	rot	
203	orange	
204	gelb	
206	braun	
207	grün	
208	dunkelblau	
209	mittelblau	
210	schwarz	
211	grau	

Schnelle einfarbige Kennzeichnung



- Für eine schnelle, einfarbige Kennzeichnung mit Klischee und Heißsiegelband (ca. 0,5 - 1,5 Sek.)
- Ideale Kennzeichnungslösung für Flachwäsche, Schuhsohlen u. v. m.
- Als Standard (TTHS) für Baumwoll- und Mischgewebe verfügbar
- Breiten: 25, 30, 40, 50, 75, 95 und 100 mm (weitere auf Anfrage)
- Rollenlänge jeweils 40 m
- Äußerst waschbeständig und mangelfähig
- Hervorragende Qualität zum fairen Preis

Klischee mit Gravur oder Einschubleiste für Buchstaben



Arbeitshandschuhe mit Kennzeichnung



Eigentumskennzeichnung von Flachwäsche



Bedruckung mit Heißsiegelspezialfarbband



Größenangabe in Unterwäsche



Größenangabe im T-Shirt

Individuell und hochwertig Drucken auf Textil erfordert spezialisierte Profigeräte und Betriebsmittel. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ideal für den Einsatz in der Konfektionsindustrie

UNSERE EMBLEME SIND EIN VERSPRECHEN

THERMOTEX-Embleme stehen für qualitativ hochwertige Kennzeichnung von Berufs-, Schmutz-, Regen-, Promotion-, Sport- und Freizeitkleidung in Ihrem Corporate Design!

Egal für welchen Geschmack oder welches Einsatzgebiet - THERMOTEX bietet Ihnen die Qual der Wahl beim Embleme-Portfolio.



VEREDELUNG

Unzählige Veredelungsmöglichkeiten wie Berufs-, Schmutz-, Regen-, Promotion-, Sport- oder Freizeitkleidung verlangen unzählige Emblemearten. Genau das finden Sie im THERMOTEX-Sortiment: qualitativ hochwertige Embleme für jede Anforderung. Gerne informieren unsere Experten Sie über die Normen, die unsere Embleme erfüllen! Da wir als Systemanbieter Komplettlösungen bieten, erhalten Sie bei uns nicht nur Transferpressen und Lohnpatch-Service, sondern auch die passende Aufbereitung Ihrer Daten. Bringen Sie deshalb jetzt Ihre Kleidung in Ihr Corporate Design!





FTC-EMBLEME (FT)

Höchst waschbeständiges Premium-Emblem für unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Ideal auch für dehnbare Gewebearten, wie zum Beispiel bei Berufs- und Freizeitkleidung.



EFFEKT-EMBLEME (EE)

Reflektierend, fluoreszierend oder beides? Ein besonderes Highlight, das Ihrem Design das gewisse Etwas verleiht.



MULTICOLOR-EMBLEME (MC)

Höchst waschbeständiges Emblem zum Druck von Bildern sowie Farbverläufen mit exakter Farbwiedergabe.



REFLEX-EMBLEME FOLIE (RF)

Durch den direkten Druck auf Folie sind mit dem Reflex-Emblem Folie vollflächige und freigestellte Motive möglich. Wie die Reflex-Emblem Plotter überzeugt auch die Folie durch hohe Reflexionswerte.



Muss Ihr Emblem bestimmten Bedingungen standhalten? Auf S. 24 & 25 finden Sie eine Auflistung aller Normen, die unsere Embleme erfüllen



REFLEX-EMBLEME PLOTTER (RP)

Das silbern reflektierende Material eignet sich für einfache Schriftzüge und Logos. Das Emblem hat sehr hohe Reflexionswerte — optimal für die Bekleidung von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei und andere Schutzkleidung (PSA).



Textilveredelung durch Embleme

THERMOTEX-Embleme stehen für qualitativ hochwertige Kennzeichnung von Berufs-, Schutz-, Regen-, Promo-, Sport- und Freizeitkleidung in Ihrem Corporate Design! Egal für welchen Geschmack oder welches Einsatzgebiet - THERMOTEX bietet Ihnen die Qual der Wahl mit einem breiten Embleme-Portfolio.

3 interessante Varianten von Emblemen:

- **Transfer:** Das Motiv überträgt sich direkt auf das Textil (transferiert).
- **Textil:** Die Embleme haben einen textilen Charakter und werden komplett auf das Textil aufgepatcht.
- **Reflex:** Sie bestehen aus silbern reflektierendem Material und bestechen durch hervorragende Reflexionswerte.



TEX-EMBLEME (TE)

Ein robustes und sehr strapazierfähiges Textil-Etikett für alle Bekleidungsbereiche. Die hohe Deckkraft sorgt für eine hervorragende Optik.



AQUAFLEX-EMBLEME (AF)

Ein extrem dehnbare Emblem, das digital umweltbewusst auf Wasserbasis produziert wird.



STICK-EMBLEME (S)

Mit PET-Garn aus farbechtem, recyceltem Polyestergerarn




SUBLIMATIONS-EMBLEME (SB)

Im Sublimationsverfahren hergestelltes Emblem erzielt auch bei sehr dünnen Linien und aufwändigen Motiven eine einwandfreie Druck- und Farbqualität.



Embleme-Normen

Nachfolgende Liste enthält Normen, die unsere Embleme erfüllen.
Wir empfehlen dennoch, vor Verwendung der Textilien eine Risikoanalyse durch ein Labor durchführen zu lassen, um Ihr Einsatzgebiet und den Verwendungszweck in Kombination mit einem Emblem zu testen.
Ein entsprechendes Angebot beauftragen wir gerne für Sie.



NORM	DIN EN ISO 11611	DIN EN ISO 11612	DIN EN ISO 14116	DIN EN 1149-T1-5	DIN IEC 61482-1-2	DIN EN 61340-5-1	DIN EN 13034	DIN EN 510	DIN EN 342	DIN EN 343	DIN EN ISO 20471
	Schutz bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren	Hitze- und Flammschutz	Hitze- und Flammschutz	Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften	Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens	Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien	Schutzkleidung Maschinenschutz	Schutzkleidung gegen Kälte	Regenbekleidung	Anforderungen an hochsichtbare Warnbekleidung
EMBLEME	FTC-Emblem: Variante flammhemmend (FH) / flammhemmend + Dye Blocking (FH/DB)	FTC-Emblem: Variante flammhemmend (FH) + flammhemmend / Dye Blocking (FH/DB)	FTC-Emblem: Variante flammhemmend (FH) + flammhemmend / Dye Blocking (FH/DB)	Alle Embleme	FTC-Emblem: Variante flammhemmend (FH) + flammhemmend / Dye Blocking (FH/DB)	Alle Embleme	Alle Embleme	Alle Embleme	FTC-Emblem: Alle Varianten	Alle Embleme und Reflex-Material auf Rolle	Reflex-Emblem Plotter: Alle Varianten Reflex-Emblem Folie (RF) Reflex-Material auf Rolle
	Multicolor-Emblem: Variante flammhemmend (MC/FH) / flammhemmend + Dye Blocking (MC/FH/DB)	Multicolor-Emblem: Variante flammhemmend (MC/FH) / flammhemmend + Dye Blocking (MC/FH/DB)	Multicolor-Emblem: Variante flammhemmend (MC/FH) / flammhemmend + Dye Blocking (MC/FH/DB)		Multicolor-Emblem: Variante flammhemmend (MC/FH) / flammhemmend + Dye Blocking (MC/FH/DB)						
	Effekt-Emblem: Variante flammhemmend (EE/FH und EE/FH/DB)	Effekt-Emblem: Variante flammhemmend (EE/FH und EE/FH/DB)	Effekt-Emblem: Variante flammhemmend (EE/FH und EE/FH/DB)		Effekt-Emblem: Variante flammhemmend (EE/FH und EE/FH/DB)				Multicolor-Emblem: alle Varianten		
	Reflex-Emblem Plotter: Variante silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH) + gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)	Reflex-Emblem Plotter: Variante silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH) + gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)	Reflex-Emblem Plotter: Variante silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH) + gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)		Reflex-Emblem Plotter: Variante silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH) + gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)						



Beliebteste Embleme
im Transferverfahren.
Alle Embleme finden Sie
auf unserer Webseite.



Gilt nur für
flammhemmende
Embleme



FTC-EMBLEME (FT)

Premium-Emblem: Erhältlich in 3 Varianten

- **Standard (FT)**
 - Emblem für nicht sublimierende Textilien
- **Dye-Blocking-Embleme (DB)**
 - Emblem zur Vermeidung des Sublimierens von Farbe aus dem Textil in das Emblem bzw. für Stoffe, die beim Patchen Farbe abgeben (z. B. Softshell)
- **FTC-Embleme flammhemmend (FH)**
 - Berufskleidung (Hitzeschutz)
 - Sicherheitskleidung
 - Schutzkleidung (Schweißerschutz)



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Polo-Shirts, Softshell, Sport- und Freizeitkleidung, Sweat-Shirts, T-Shirts
Motive	Freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	Alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL
Deckkraft	Hoch
Patchtemperatur	130° - 180°C
Waschbeständigkeit	Industriewäsche geeignet (in Abhängigkeit mit der Patchtemperatur)
Entpatchbar	Nein
Träger	Transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck

EFFEKT-EMBLEME (EE)

Einsatzgebiete	Berufsbekleidung, Polo-Shirts, Softshell, Sport- und Freizeitkleidung, Sweat-Shirts, T-Shirts
Motive	Freistehende Motive möglich
Deckkraft	Hoch
Patchtemperatur	130° - 180°C
Entpatchbar	Nein
Waschbeständigkeit	Fluoreszierend: Industriewäsche geeignet (in Abhängigkeit mit der Patchtemperatur) Reflektierend: bis 60°C Kombiniert: Industriewäsche geeignet (in Abhängigkeit mit der Patchtemperatur)
Träger	Transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck

REFLEKTIEREND

- Oberfläche reflektiert komplett
- nicht nach EN ISO 20471



FLUORESZIEREND



- Tagesleuchtfarben in Rot, Orange, Grün und Gelb
- Starker Leuchteffekt unter Schwarzlicht
- Besonders für Designeffekte geeignet



MULTICOLOR-EMBLEME (MC)

Bilder und Verläufe mit exakter Farbwiedergabe

- **Erhältlich in 3 Varianten**
 - Standard (MC)
 - Dye-Blocking (MC DB)
 - Flammhemmend (MC FH, MC FH DB)



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Polo-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung, Sweat-Shirts, T-Shirts, für echte Farbverläufe und Bilder
Motive	Freistehende Motive möglich
Farbe	Bilder, Farbverläufe, alle Farben nach Pantone C, HKS K
Deckkraft	Sehr hoch
Patchtemperatur	130° - 180°C
Entpatchbar	Nein
Waschbeständigkeit	Industriewäsche geeignet (in Abhängigkeit mit der Patchtemperatur)
Träger	Transparente Folie
Druckverfahren	Kombination aus Sieb- und Digitaldruck



Gilt nur für
flammhemmende
Embleme

SUBLIMATIONS-EMBLEME (SB)

Günstige Alternative zum Stickemblem, mit Namenseindruck erhältlich

- **Erhältlich in 2 Varianten**
 - Mit Stickrand zum Aufpatchen oder Aufnähen
 - Ohne Stickrand zum Aufpatchen (hervorragende Druck- und Farbqualität, besonders strapazierfähig, 100% Polyester)



Einsatzgebiete	Arbeitsschutzkleidung, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	Keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	Alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	Hoch
Patchtemperatur	204°C
Entpatchbar	Ja, mit Kleberückstand
Waschbeständigkeit	Industriewäsche bis 85°C
Druckverfahren	Sublimationsdruck



Mit Stickrand



Feuerwehrjacke mit
Sublimations-Emblem



TEX-EMBLEME (TE)

Textilere Optik, dünn und sehr robust

- Erhältlich in 3 Varianten
 - Standard (industrielle Waschbeständigkeit)
 - Niedertemperatur: für empfindliche Textilien (nicht für Industriewäsche geeignet)
 - Niedertemperatur mit Spotlack: Partiieller erhabener Effekt, für empfindliche Textilien

Einsatzgebiete	Arbeitsschutzkleidung, Berufskleidung, Leasingwäsche (nur Standard-Variante), Sport- und Freizeitkleidung, Sweat-Shirts, T-Shirts
Motive	Keine komplett freistehenden Motive möglich
Farbe	Alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	Hoch
Patchtemperatur	204° Niedertemperatur: 130° - 160°C
Entpatchbar	Ja, mit wenig Kleberückstand
Waschbeständigkeit	Standard Industriewäsche bis 60°C Niedertemperatur bis 60°C (in Abhängigkeit der Patchtemperatur)
Druckverfahren	Digitaldruck



REFLEX-EMBLEM PLOTTER (RP)

Für Schutzkleidung und beste Reflexionswerte nach EN ISO 20471

- Erhältlich in 5 Varianten
 - Silber reflektierend / Standard (RP)
 - Silber reflektierend / 3M 5807 (RP/3M)
 - Silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH)
 - Silber reflektierend / Industriewäsche (RP/IW)
 - Gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)

Einsatzgebiete	Arbeitsschutzkleidung und sonstige Schutzkleidung, Berufskleidung, Feuerwehr, Polizei, Speziell für Rettungsdienste
Motive	Freigestellte Formen möglich (Logos, Motive, Schriftzüge)
Farbe	Einfarbig: silber oder gelb reflektierend
Deckkraft	Sehr gut
Patchtemperatur	140°C - 165°C (abhängig von der Variante)
Entpatchbar	Nein
Waschbeständigkeit	Industriewäsche bis 60°C Industriewäsche bis 75°C (Variante RP/IW)
Träger	Transparente Folie



REFLEXMATERIAL AUF ROLLE

Das Reflexmaterial auf Rolle überzeugt durch seine hohen Reflexionswerte. Es ist vor allem für Sicherheitskleidung geeignet, kann aber auch an Sport- und Freizeitbekleidung verwendet werden. Die Reflexstreifen sind sowohl zum Patchen als auch zum Aufnähen erhältlich.



- Nach DIN EN ISO 20471
- Standardbreite: 50 mm
- Weitere Breiten auf Anfrage
- Rollenlänge: 50 m



REFLEX-EMBLEME FOLIE (RF)

Reflex-Logos für maximale Sichtbarkeit — ohne Kompromisse beim Corporate Design

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger
Motive	Freigestellte Motive möglich / Schriften mit einer Mindeststrichstärke von 3 mm möglich
Farbe	Silber = Silber reflektierend nach DIN ISO 20471, im Siebdruck ein- oder mehrfarbig bedruckbar, kein Farbverlauf möglich
Deckkraft	Sehr hoch
Patchtemperatur	140°C - 150°C
Entpatchbar	Nein
Waschbeständigkeit	Bis 60°C
Druckverfahren	Siebdruck, geplotet

AQUAFLEX-EMBLEM (AF)

Digitales, umweltbewusstes Emblem auf Wasserbasis produziert und extrem dehnbar

- **Standard (AF)**
 - Emblem für nicht sublimierende Textilien
 - Patchtemperatur 130 - 160°C
- **Dye-Blocking (AF DB)**
 - Zur Vermeidung des Sublimationseffekts für Stoffe, die beim Patchen Farbe abgeben, wie z.B.: Polyestergewebe
 - Patchtemperatur 130 - 160°C
- **Flammhemmend (AF FH, AF DB FH)**
 - Ideal für Hitze- und Schweißschutzkleidung
- **PU (AF PU)***
 - Für Textilien mit Polyurethan-Beschichtung
 - sehr geringe Patchtemperatur (ab 90 ° - 120°)

* PU ist in der Tabelle im Bereich Einsatzgebiete ausgeschlossen

Einsatzgebiete	Bademode, Berufskleidung, Sport-/ Freizeitbekleidung (Outdoor), Werbemittel und viele weitere spezielle Gewebearten
Motive	Freistehende und mehrfarbige Motive möglich
Farbe	Bilder, Farbverläufe, alle Farben nach Pantone C, HKS K
Deckkraft	Hoch
Waschbeständigkeit	Bis 60°
Träger	Transparente Folie
Druckverfahren	Kombination aus Sieb- und Digitaldruck



STICK-EMBLEME (S)

Aus farbechtem recyceltem Polyestergarn

- **Eigenschaften:**
 - Erhabene, edle Oberfläche
 - Zum Aufpatchen oder Aufnähen
 - Besonders strapazierfähig
 - Als Direkteinstickung möglich
 - Mit Nomex-Garn möglich (für Schutz- und Flammenschutzkleidung)
 - PET-Garn aus recyceltem Polyester



Einsatzgebiete	Arbeitsschutzkleidung, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	Farbe nach Stickgarn-Farbkarte
Deckkraft	Hervorragend
Patchtemperatur	204°C
Entpatchbar	Ja, mit wenig Kleberückstand
Waschbeständigkeit	Industriewäsche geeignet



PRÄZISION TRIFFT EFFIZIENZ

Ob Inventarkontrolle, Wäshedurchlauf oder Bestandsmanagement — mit unseren modernen Barcode-Systemen behalten Sie stets den Überblick. Langlebig, präzise und benutzerfreundlich sorgen sie für eine optimale Erfassung und Verwaltung.

Dank ihrer extremen Widerstandsfähigkeit, flexiblen Befestigungsmöglichkeiten und individuellen Anpassung sind sie die ideale Lösung für eine zuverlässige Identifikation und Nachverfolgung.

Barcode-Etiketten

Individuell wie ein Fingerabdruck: Barcodes verleihen Textilien und anderen Artikeln eine Identität. Mit ihrer Hilfe kann das Inventar, die Auslastung des Bestandes und beispielsweise auch der Lebenszyklus eines Wäschestücks ganz genau verfolgt und kontrolliert werden.



Barcode-Etikett in Mietberufskleidung

ZUM AUFPATCHEN

Gedruckte Barcode- und Data-Matrix-Code-Etiketten



- Standardmäßig 6, 8, 10 oder 12 Stellen möglich (weitere auf Anfrage)
- Textzeile über oder unter Barcode integrierbar
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen und Größen
- Einzeln geschnitten

ZUM EINNÄHEN

Gewebte Barcode-Etiketten



Barcode-Etikett in Warnweste



- Zusatztexte und Logos integrierbar
- Keine Veränderung nach 100 Waschzyklen
- Bei 95 °C in Lauge mit pH-Wert 10,5 — 11
- Bleichen mit gängigen Bleichmitteln und neutralisieren in anorganischen Säuren
- Trockenkanal bei 180 °C
- Chemische Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- Einzeln geschnitten



VORTEILE DER IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK UHF

Organisation, Verwaltung und Reinigung. Klingt zunächst nach einem überschaubaren Aufwand. Was im Bereich des Textilmanagement dahinter steckt, wissen nur diejenigen, die sich damit beschäftigen. Um die Organisation sowie Verwaltung möglichst einfach und sicher zu gestalten, bietet THERMOTEX sowohl einzelne Produkte als auch Komplettlösungen im Bereich Identifikation an.

Sie möchten mehr Transparenz in Ihrem Wäscheberg? Mit der RFID-Technik lassen sich Informationen zu den Wäschestücken, wie den Besitzer, den Wäschezyklus oder die Lebensdauer, in Echtzeit abrufen. Dadurch managen Sie den Lebenszyklus eines Textils möglichst effektiv!

UHF-Transponder

Für jede Anwendung die passende Transpondergröße. Die UHF-Transponder unterscheiden sich nicht nur in ihrer Größe, sondern vor allem durch die vielfältigen Möglichkeiten der Bedruckung, wie z.B. beim F10 Transponder.

Prozesserleichternd

Mithilfe unserer UHF-Systeme sparen Sie nicht nur Zeit und Kosten ein. Integriert in Ihren Prozess profitieren Sie von der fehlerfreien Erfassung.

600
Teile in 8,5
Sekunden

Container- und Pulkerfassung

UHF-Systeme eignen sich vor allem für die Erfassung von größeren Mengen. In weniger als 10 Sekunden können bis zu 600 Teile auf einmal erfasst werden.

Zubehör

Mit unserem Zubehör vervollständigen wir die Transponderausrüstung.



UHF Universal Systeme

Sie sind ideal, um sie in bereits bestehende Fördersysteme zu integrieren. Die Lesung ganzer Pakete, Säcke oder Stapel bringt eine enorme Zeitersparnis.

Zum Patchen

Unsere Transponder zum Patchen bieten eine robuste Lösung für die einfache und schnelle Identifikation von Textilprodukten. Sie zeichnen sich durch eine hohe Haltbarkeit aus.

F10 58 x 18,5 mm • Dicke: 0,5 mm < 2,5 mm im Chipbereich



Artikel	Blanko Art.-Nr. 67631	Mit EPC-Nummer Art.-Nr. 67582	Mit Logo und EPC-Nummer Art.-Nr. 67966	Mit Barcode Art.-Nr. 67967	Mit Logo Art.-Nr. 67632
---------	--------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

F20 70 x 15 mm • Dicke: 1,7



Artikel	Blanko Art. Nr. 69349
---------	--------------------------

- **Einsatzgebiete:** Erfassung von BKL, Flachwäsche und Objektwäsche, z.B. im Warenein-/ausgang oder der Inventarisierung von Schränken und Räumen
- **Lesung:** Pulklesung, z.B. im Gitterwagen
- **Lesereichweite:** Bis zu 6 m
- **Erfassung:** Alle gängigen UHF-Lesesysteme wie Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Universal, Compact, TSL
- **Anwendung:** Einnähen / Aufpatchen

F10 TRANSPONDER AUF ROLLE

- Alle F10 Varianten auf Rolle erhältlich
- Besonders für Konfektionäre geeignet
- Lesereichweite: Bis zu 6 m
- Ermöglicht automatisiertes Zusammenführen von Transponder und bspw. Flachwäsche



Unsere UHF-Sticktransponder sind industriewaschbeständig und mangelbar!

Zum Einnähen

Unsere Transponder zum Einnähen sind die ideale Wahl für eine harmonische Integration in Textilprodukte. Sie bieten eine Lösung zur Produktauthentifizierung, ohne den Tragekomfort oder die Ästhetik zu beeinträchtigen.



F11

70 x 11 mm • Dicke: 0,5 mm < 2,4 mm im Chipbereich



Artikel Art.-Nr. 68108

F19

70 x 9 mm • Dicke: 2,5 mm



Artikel Art.-Nr. 70007

F21

75 x 12 mm • Dicke: 1,9 mm



Artikel Art.-Nr. 69606

F31

74 x 10 mm • Dicke: 1,6 mm



Artikel Art.-Nr. 70014

Unsere UHF-Sticktransponder sind Industriewaschbeständig und mangelbar!

- **Einsatzgebiete:** Erfassung von BKL, Flachwäsche und Objektwäsche, z.B. im Warenein-/ausgang oder der Inventarisierung von Schränken und Räumen
- **Lesung:** Pulklesung, z.B. im Gitterwagen
- **Lesereichweite:** Bis zu 6 m

- **Erfassung:** Alle gängigen UHF-Lesesysteme wie Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Universal, Compact, TSL
- **Anwendung:** Einnähen (vorrangig in den Saum eines Textils)

F13

70 x 25 mm • Dicke: 2,4 mm



Artikel	Blanko Art.-Nr. 70370	Mit EPC-Nummer Art.-Nr. 70371	Mit Logo und EPC-Nummer Art.-Nr. 70373	Mit Barcode Art.-Nr. 70375
---------	--------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------

- **Einsatzgebiete:** Erfassung von Objektwäsche, BKL und Flachwäsche, z.B. in Reinraumumgebung, Warenein- / ausgang oder der Inventarisierung von Schränken und Räumen
- **Lesung:** Pulklesung, z.B. im Gitterwagen
- **Lesereichweite:** Bis zu 6 m
- **Erfassung:** Alle gängigen UHF-Lesesysteme wie Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Universal, Compact, TSL
- **Anwendung:** Annähen (als Fahne oder rundum) und Einnähen

ZUBEHÖR: GEWEBTE TRANSPONDERTASCHE

- In verschiedenen Taschengrößen
- Qualität: Taft
- Schlauchwebung
- Heiß geschnitten
- Zum Einnähen



Für F10
Transponder
Art.-Nr. 67992



Für UHF
Einnähetransponder
Art.-Nr. 70116

Individuelle
Einwebung
möglich

UHF-SELBSTKLEBEETIKETTEN

- Thermotransferbedruckbar
- Kleber: permanent haftend
- Material: PET weiß, blanko
- Aufmachung: auf Rolle



Art.-Nr. 66982



PAPIER-HANG TAGS



Mit unseren individuell bedruckbaren Hang-Tags und unseren Barcode- und Identifikationssystemen, bieten wir Ihnen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit

- In verschiedenen Breiten und Längen erhältlich (Anfertigung auf Kundenwunsch)
- Material: Papier bzw. Karton
- Preis und Größe mithilfe von Thermotransferdruckern (ab S. 32) selbst bedruckbar
- Befestigung: Heftpistole, direkt am Textil oder durch das Knopfloch



Hängende Ware mit Papier-Hang Tags



Einscannen von hängender Ware



VORTEILE DER IDENTIFIKATION & RFID-TECHNIK HF

Individuelle Lesung

Die HF-Technik eignet sich vor allem zur individuellen Lesung und Erfassung von personenbezogenen Daten, wie der Trägername, die Waschanforderungen oder die Anzahl der bisherigen Waschzyklen.



HF-Lesesysteme

Die Plugin-Lesesysteme: einstecken und loslegen. Sie sorgen für die reibungslose Wäschesortierung: Das innovative Lesesystem, bestehend aus Reader und Antenne, sorgt für eine reibungslose Wäscheerfassung auf höchstem Niveau



Zuordnung leicht gemacht

Die Transponder finden in verschiedenen Textilien wie Bekleidung, Wischmöppen oder Flachwäsche ihren Platz. So ausgerüstet, kommt alles dorthin, wo es hingehört

HF-Transponder, in drei Größen

Ob klein, mittel oder groß: Wählen Sie je nach Einsatz zwischen 7, 11 oder 16 mm Transpondern. Jede Größe bringt individuelle Vorteile mit, wie zum Beispiel die Sichtbarkeit oder das Tragegefühl.


Zubehör

Unser Zubehör, z.B. Transponderbefestigungen oder Patchspender komplettieren unsere HF-Transpondertechnologie



RFID-Technik-HF

- ▶ Zur vollautomatischen Identifikation von Textilien
- ▶ Mit eindeutiger Identifikationsnummer („UID“)
- ▶ Berührungsloses Lesen
- ▶ Einzellesung, Stapellesung, Pulklesung
- ▶ Zum Aufpatchen (mit Patches) oder
- ▶ Zum Einnähen (auch zusätzlich in gewebte Taschen)
- ▶ Mangelbar und industriewaschbeständig



TRANSPONDER: 7, 11 UND 16 MM NACH DIN ISO 15693



Artikel	HF I-Transponder Ø 7mm	HF I-Transponder Ø 11mm	HF I-Transponder Ø 16mm	HF I-Transponder Ø 16mm
Einsatzgebiete	Bewohnerwäsche	Bewohnerbettwäsche, BKL, Flachwäsche	BKL, Wischmopps/-tücher, Flachwäsche, Bademäntel, Handtücher u.v.m.	BKL, Wischmopps/-tücher, Flachwäsche, Bademäntel, Handtücher u.v.m.
Anwendung	Einzellesung	Einzellesung, Stapellesung	Einzellesung, Stapellesung, Pulklesung	Einzellesung, Stapellesung, Pulklesung
Dicke	2,0 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm
Lesereichweite	Bis 16 cm	Bis 28 cm	Bis 42 cm	Bis 42 cm
Lasergravur	Nein	Nein	Nein	Ja (kundenspezifisches Logo möglich)

Art.-Nr. 64336 Art.-Nr. 62236 Art.-Nr. 64445 Art.-Nr. 64446



HF-Transponder wird positioniert



Befestigung durch Patchmaterial (PA)



HF-Transponder mit Patchmaterial (PA)

GEWEBTE TRANSPONDERTASCHEN

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage



Ausführungen	Blanko oder mit Einwebung, bestückt oder unbestückt erhältlich
Transponder	Max. 16 mm
Material	Polyester
Maße (B x H)	24 x 40 mm (Standard-Format)

Art.-Nr. 62218

PATCHMASCHINEN

Perfekte Etiketten- und Emblemanbringung

Jedes Textil hat eigene Anforderungen. Damit das Etikett oder Emblem fest haftet, müssen Temperatur, Druck und Zeit exakt abgestimmt sein. **Effiziente Lösung:** Patchmaschinen mit Selbstöffnungsmechanismus heben den Heizkopf nach der voreingestellten Zeit automatisch — elektrisch oder pneumatisch. So bleibt das Ergebnis optimal, ohne permanente Überwachung.



TRANS PRESS 20

Mit zwei Stationen

Anschluss	230 V, 50 Hz, 2.000 W
Maße (B x H x T)	958 mm (mit Unterschuh) x 712 mm x 885 mm
Stellfläche	770 mm x 700 mm
Oberschuh	480 mm x 380 mm
Gewicht	110 kg



Optional mit Lasereinheit für eine exakte Ausrichtung

Art.-Nr. 24130



Einfach. Sicher. Vorprogrammiert.

- ▶ Höchster Bedienkomfort durch leichtgängigen, schwenkbaren Heizkopf
- ▶ Viel Arbeitsfreiraum (60 mm Hub der Heizplatte)
- ▶ Modernes Touch-Display für schnelle und unkomplizierte Bedienung
- ▶ Integrierte Zweihandschaltung für sicheres Arbeiten
- ▶ Stufenlose Druckregulierung und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung
- ▶ Einfaches und bequemes Austauschen unterschiedlicher Unterschuh - ganz ohne Werkzeug
- ▶ Integrierte Schutzmechanismen durch elektronische Patchfreigabe und automatische Störmeldung: bietet mehr Sicherheit, verhindert fehlerhaftes Patchen
- ▶ Einfaches Tauschen des Teflons an der Heizplatte (Teflon außen am Heizpaket angebracht: ermöglicht schnelleres Wechseln)

P4

Für voluminöse Textilien

- ▶ Extra großer Öffnungswinkel für maximalen Bewegungsfreiraum und Platz für dicke Textilien
- ▶ Einfache Handhabung durch Fußschaltbetrieb
- ▶ Benutzerfreundliches Touchdisplay
- ▶ Leicht austauschbare Patchplatten
- ▶ Höchste Verarbeitungsqualität
- ▶ CE-Konformität
- ▶ Kompressor benötigt

Anschluss	230 V, 50 Hz, 750 W
Breite	200 mm
Höhe geschlossen	320 mm
Höhe geöffnet	490 mm
Tiefe	540 mm
Gewicht	22 kg
Oberschuh	150 x 115 mm
Arbeitsdruck	4-5 bar

Art.-Nr. 21900



PT-Compact 2 in der Anwendung



PT-COMPACT 2

Speziell für den Einsatz von Ecoflex-Emblemen oder Transfers auf Rolle

- ▶ Speziell für den Einsatz in der Konfektionsindustrie
- ▶ Ausgestattet mit einem Sensor für automatische Betriebsmittelerkennung im Abtastbetrieb
- ▶ Kompakt, stabil, einfach in der Bedienung
- ▶ 230 V, 50 Hz, 550 W
- ▶ Kompressor benötigt

Breite (ohne Scheiben)	700 mm
Breite (mit Scheiben)	900 mm
Höhe (mit Scheiben)	600 mm
Länge	500 mm
Heizplatte	125x95 mm
Gewicht	ca. 35 kg
Arbeitsdruck	3-8 bar

PT-Compact 2

Art.-Nr. 17000

TT4-SXT

Farb-Touchdisplay • Integrierte WLAN-Einheit

Der profitable TT4-SXT überzeugt durch seine einfache Bedienung und seine robuste Verarbeitung für den industriellen Einsatz. Das integrierte Zugwalzenpaar sorgt für eine stabile und sichere Bandführung. Dadurch wird eine reibungslose und prozesssichere Etiketten-druck-Produktion in Ihrem Haus sichergestellt.

- ▶ Hochleistungs-Thermotransferdrucker mit spezieller Heizleiste und 300 dpi Auflösung
- ▶ Großes Farb-Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ▶ Interne Schriften, Barcodes und Tutorial-Videos abrufbar
- ▶ 32-Bit-Prozessor mit 800 MHz Taktfrequenz
- ▶ Schnittstellen: Steckplatz für SD-Speicherkarte, USB Host-Schnittstellen, USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T, RS232 C-Schnittstelle
- ▶ USB-Anschluss für Tastatur und Scanner
- ▶ Sensor für lichtdurchlässige Medien und Reflexsensor
- ▶ Besonders geeignet für Etiketten in der Berufskleidung
- ▶ Kabelloses Ansteuern dank WLAN

TT4-SX Art.-Nr. 21683

TT4-SXM zentriert Art.-Nr. 21728

TT4-SXT zentriert, mit Zugwalze Art.-Nr. 21738

Alle Versionen sind mit Abschneidevorrichtung



Mit dem Profi-Thermotransferdrucker erstellen Sie qualitativ hochwertige Etiketten für die textile Kennzeichnung in großen Mengen. Dank dem benutzerfreundlichen Farb-Touchdisplay ist die Bedienung kinderleicht! Der TT4-SX bietet verschiedene Wege, um ihn in Ihr System zu integrieren.

Freude an Ihren Etiketten
Der Profidrucker TT4-DCQ liefert Ihnen gestochen scharfe Pflegekennzeichen mit einem waschbeständigen Druckbild. Die Thermotransferdrucker überzeugen mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit und umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten.

TT4-DCQ

Doppelseitiger Druck • Zentriert

- ▶ Doppelseitiger Druck möglich
- ▶ Zentrierte Bandführung
- ▶ Textilausführung mit Zugwalzenpaar
- ▶ Schnittstellen: USB, Ethernet, RS-232
- ▶ Sensor für lichtdurchlässige Medien und Reflexsensor
- ▶ Auflösung: 300 dpi
- ▶ Mögliche Etikettenbreite: 20-110 mm
- ▶ Mit Abschneidevorrichtung & Staplereinheit max. 70 mm

TT4-DCQ zentriert Art.-Nr. 24304

TT4-DCQ mit Abschneidevorrichtung Art.-Nr. 24269

TT4-DCQ mit Abschneidevorrichtung und Staplereinheit Art.-Nr. 24270



Der TT4-DCQ besitzt zwei Druckwerke mit zentrierter Textilbandführung, die Ihnen den Druck von doppelseitigen Etiketten ermöglicht.

TT4-CXQ

Zweifarbiger Druck • Linksgeführt

Foliensparautomatik

Anwendbar auf der Materialunterseite für Druckkopf 1. Dabei wird der Druckkopf angehoben und die Transferfolie während des Materialvorschubs angehalten.




- Einseitiger Druck
- Bandführung mit Linksanschlag
- Zweifarbiger Druck möglich
- Großes bedienerfreundliches Farb-Touchdisplay
- Sensor für lichtdurchlässige Medien & Reflexsensor
- Auflösung: 300 dpi
- Mögliche Etikettenbreite: 25-110 mm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232

TT4-CXQ linksgeführt

Art.-Nr. 24305

TT4-CXQ mit Abschnidevorrichtung Art.-Nr. 24271

TT4-CXQ mit Abschnidevorrichtung und Staplereinheit Art.-Nr. 24272



Der TT4-CXQ ermöglicht Ihnen durch zwei hintereinander liegende Druckwerke das gleichzeitige Bedrucken mit zwei verschiedenen Farben auf einem einseitigen Etikett.

ZERTIFIKATE

Bei THERMOTEX wird Qualität groß geschrieben! Um unseren Kunden und Wiederverkäufern eine fundierte Grundlage vorzuweisen, sind Zertifizierungen in unserem Haus nicht mehr wegzudenken. Sie garantieren geprüfte Qualität und nachweisbare Sicherheit.

ISO 9001:2015

Durch ein konsequentes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 entwickelt sich THERMOTEX in einem **kontinuierlichen Verbesserungsprozess** weiter. Das Ziel ist die Qualität zu steigern, Abläufe zu optimieren und Risiken zu vermeiden. Dabei dienen klar definierte Unternehmensziele mit messbaren Kennzahlen zur Orientierung und Optimierung.



REACH KONFORMITÄT

Auf den Schutz der Umwelt und des Menschen legt THERMOTEX viel Wert. Daher handeln wir gemäß der **EU Verordnung 1907/2006 (REACH-VO)** vom 18. Dezember 2006 als nachgeschalteter Anwender (Produzent von Erzeugnissen). Nach Auskunft unserer Rohstoff-Lieferanten sind in den von uns verwendeten Materialien **keine Stoffe aus der jeweils aktuellen Kandidatenliste (SVHC-Liste)** in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massen% enthalten.

OEKO-TEX ZERTIFIKAT

Das OEKO-TEX Zertifikat ist ein weltweit anerkanntes Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Produkte.

Aufgrund festgelegter Prüfkriterien und Grenzwerten testen wir Textilien auf Ihre **Inhaltsstoffe und deren Sicherheit**.

Wir zertifizieren Embleme, Betriebsmittel und Transponder mit OEKO-TEX, um sicher zu gehen, dass eine hohe und effektive Produktsicherheit besteht.




WASCHTESTS NACH DIN EN ISO 15797

Mithilfe eines **unabhängigen Prüflabors** lässt THERMOTEX regelmäßig die Embleme Siebdruck Varianten und Multicolor Varianten auf ihre **Waschbeständigkeit** testen.

Dadurch garantieren wir Ihnen **langlebige Embleme in hoher Qualität**.





THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 96 16 - 0
Telefax +49 781 96 16 - 50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 75 19 - 100
Telefax +41 61 75 19 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch