



THERMOTEX 

MARKING THE FUTURE

TEX  **change**




Das smarte Textil-Ausgabesystem

Erleben Sie die Zukunft
der Wäscheverwaltung

DIE ZUKUNFT DER WÄSCHEVERWALTUNG

Wir bieten mit TEXchange ein skalierbares System, das den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht wird und unseren Kunden ganzheitliche, wirtschaftliche und smarte Möglichkeiten bietet. TEXchange ist mehr als nur ein Textilmanagementsystem — es ist die Antwort auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt. Egal ob Berufsbekleidung nach Träger- oder Größenkriterien verwaltet werden muss, hängend oder liegend, TEXchange bietet vielseitige Möglichkeiten durch flexible Ausgabesysteme. Unser umfangreiches Sortiment gewährleistet eine lückenlose Verfolgung und absolute Transparenz, über die UHF gekennzeichneten Wäscheteile in allen Abläufen.




Der TEXchange-Wäschekreislauf

Der TEXchange-Wäschekreislauf bietet eine umfassende Teileverfolgung für größen- und personenbezogene Arbeitsbekleidung. Mit diesem System können jederzeit alle Artikel, die mit UHF gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel auch Schuhe und Ausrüstung, effizient nachverfolgt werden.

Zudem können jederzeit UHF gekennzeichnete Sonderartikel in kleiner Stückzahl integriert und verwaltet werden, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen gewährleistet wird. Der TEXchange-Wäschekreislauf ermöglicht somit eine lückenlose Transparenz und Kontrolle im gesamten Prozess der Arbeitskleidungspflege.

Die Vorteile mit dem TEXchange-Wäschekreislauf

- **Optimale Kontrolle der Wäscheversorgung:**
Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Bestände
- **Umfängliche Transparenz mit smarter Software:**
Unsere intelligente Softwarelösung bietet Ihnen maximale Nachverfolgbarkeit und Klarheit
- **Geschlossener Kreislauf**
Wäscherei — Kunde — Wäscherei:
Ein nahtloser Ablauf sorgt für höchste Effizienz und Zuverlässigkeit
- **Komplettes Managementsystem aus einer Hand:**
Alle Services und Lösungen unter einem Dach für eine einfache und stressfreie Verwaltung
- **Ansprechpartner aus einem Haus:**
Direkter Kontakt zu unseren Experten für schnelle und effektive Lösungen. Profitieren Sie von schnellen Reaktionszeiten und unkomplizierter Kommunikation.






SMARTE LÖSUNGEN FÜR IHRE BRANCHE

DAS TEXCHANGE AUSGABESYSTEM

- ▶ Flexible Konzeptvarianten
- ▶ Smarte und nutzerfreundliche Bedienung
- ▶ Transparenter Prozessablauf zwischen Wäscherei und Kunde
- ▶ Nutzung bestehender ID-Mitarbeiterausweiskarten
- ▶ Anwenderfreundliche Datenbanksoftware für das Wäschemanagement
- ▶ Hochwertige Hardwarekomponenten
- ▶ Industriestandard - Made in Germany
- ▶ Einfache Administration mit Fernwartungsunterstützung
- ▶ Vollumfängliches Wartungspaket



Direkt zur Website:



Wäschereien



Krankenhäuser



Pflege



Industrie



Pharma



Lebensmittel



TEXchange Access Gate

- Als Eingang, Ausgang und zur Frischwäschelieferung
- Manipulationssicheres Schleusensystem in barrierefreier Ausführung



TEXchange Smart Return

- Dezentrale Schmutzwäscherückgabe mit intelligenter RFID- und Barcode-Erkennung zur einfachen und effizienten Handhabung
- Benutzerfreundliche Schranklösung mit intuitivem Touchscreen und wartungsfreundlichem Zugang



TEXchange Supply Unit

- Entnahmeschrank Supply Unit in drei Größen verfügbar
- Kann als Stand-alone-Einheit oder zur Erweiterung bestehender Systeme verwendet werden
- Flexibel und intelligent einsetzbar
- Modular erweiterbar



Die Module des TEXchange-Wäschekreislaufs bieten flexible und maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Wäscheversorgung.

Von Entnahmeschränken mit Inventarlesung und Touchscreen-Infodisplay bis hin zu modular erweiterbarer Software — alles ist darauf ausgelegt, Transparenz, Effizienz und Kontrolle zu maximieren. Passen Sie das System individuell an Ihre Bedürfnisse an und profitieren Sie von einer lückenlosen Nachverfolgbarkeit Ihrer Arbeitskleidung.



TEXCHANGE ACCESS GATE

- ▶ Kontrollierter Ein- und Ausgang
- ▶ Frischwäschezubuchung mit Lieferbuchung
- ▶ Ausgabe
- ▶ Barrierefreie Nutzung

Maße Außen (B x H x T)	1500 x 2365 x 1655 mm
Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm ² , Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	570 kg
Optional	Desinfektionsspender

Art.-Nr. 23439

Wir unterstützen und
beraten Sie gerne!

TEXCHANGE SECURE GATE

- ▶ Zutrittsvereinzelung mit intelligenter
optischer Erkennung
- ▶ Manipulationssicher
- ▶ Barrierefreie Nutzung

Maße Außen (B x H x T)	1500 x 2365 x 1655 mm
Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm ² , Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	500 kg
Optional	Desinfektionsspender

Art.-Nr. 24263



TEXCHANGE SUPPLY UNIT

- ▶ Entnahmeschrank mit Inventarlesung und Touchscreen-Infodisplay
- ▶ Autark einsetzbar
- ▶ Modular erweiterbar
- ▶ Verfügbarkeit in drei Ausführungen: S, M, L (bis zu 150/300/450 Kleidungsstücke)

Maße Außen (B x H x T)	S 778 x 1874 x 550 mm M 1308 x 1874 x 550 mm L 1838 x 1874 x 550 mm
Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm², Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	S 115 kg, M 210 kg, L 270 kg

S	Art.-Nr.	24550
M	Art.-Nr.	24625
L	Art.-Nr.	24600



Model S



Mehr ab Seite 10

TEXCHANGE SELF SCAN TERMINAL

- ▶ Wand- und Standausführung für universellen Einsatz
- ▶ Entnahmembuchung für schnelle Anwendungen in der Industrie und andere Branchen
- ▶ Hohe Durchlaufrate
- ▶ Rückgabebuchungen und Verheiraturung
- ▶ Optional als Arbeitsplatz nutzbar
- ▶ Intuitive Handhabung
- ▶ Inklusive RFID Kartenlesegerät

Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm², Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	37 kg
Optional	Mit 2D Scanneinheit



Art.-Nr. 24515



TEXCHANGE SMART RETURN

- ▶ Intelligente Rückgabe für Schmutzwäsche mit RFID und Barcode
- ▶ Dezentrale Schmutzwäscherückgabe in freistehender Schrankversion
- ▶ Intuitiver Touchscreen
- ▶ Servicefreundliche Einschubtechnik
- ▶ Aufnahme von Gittercontainern bis zu einer Höhe von 1380 mm
- ▶ Einfacher Austausch der Gittercontainer über die Fronttür
- ▶ Kontrollierte Rückgabe mit Nutzer-ID

Maße Außen (B x H x T)	850 x 1877 x 920 mm
Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm², Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	220 kg

Art.-Nr. 23580

TEXCHANGE SMART RETURN WALL UNIT

- ▶ Für Wandeinbau
- ▶ Zur zentralen Schmutzwäscherückgabe
- ▶ Wäschetransport über skalierbare Fördertechnik
- ▶ Nutzung von hohen Gittercontainern
- ▶ Servicefreundliche Einschubtechnik
- ▶ Kontrollierte Rückgabe mit Nutzer-ID

Maße Außen (B x H x T)	747 x 470 x 870 mm
Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm², Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	73 kg
Gewicht Steigförderer	160 kg

Wall Unit
Steigförderer

Art.-Nr. 23618

Art.-Nr. 23634



TEXCHANGE EASY RETURN

- ▶ Hochwertiges und robustes Schranksystem
- ▶ Dezentrale Schmutzwäscherückgabe in freistehender Schrankversion
- ▶ Aufnahme aller gängigen Gittercontainer bis zu einer Höhe von 1820 mm
- ▶ Anwenderfreundliche Bedienung
- ▶ Flexible Erfassungseinheit zur Schmutzwäscherückgabe
- ▶ Kontrollierte Rückgabe mit Nutzer-ID

Maße Außen (B x H x T)	1290 x 2100 x 1114 mm
Stromversorgung	230 Volt, Einphasenwechselstrom, Steckdose, 2,5 mm², Absicherung 16 A
Netzwerkanschluss	LAN-Anschlussdose RJ45
Gewicht	240 kg

Art.-Nr. 24200



TEXCHANGE WÄSCHEMANAGE- MENTSOFTWARE

- ▶ Standardmäßig ProcessPro®
- ▶ Umfangreiche Auswertungen
- ▶ Individuelle Dashboards
- ▶ Ergonomische Bedienung
- ▶ Umfangreiche Datenschnittstellen
- ▶ Individuell konfigurierbar


Art.-Nr. 23468

TEXCHANGE SUPPLY UNIT

Individuell anpassbar zur kontrollierten Ausgabe von Textilien

Ob in der Industrie, in Pflegeeinrichtungen, Reha-Zentren, Altenheimen oder kleineren Häusern — die TEXchange Supply Unit steigert die Effizienz im täglichen Ablauf durch professionelle Wäscheorganisation. Die Kostentransparenz und -kontrolle ist durch nachvollziehbare Ausgabeprozesse gewährleistet.


- ▶ Benutzeridentifikation: Per HF/LF-Karte
- ▶ Steuerung & Anzeige: Via Touchpanel-PC
- ▶ Datenmanagement: Direkte Anbindung an Ihre Wäscheverwaltungssoftware
- ▶ Automatische Erfassung: Nach jeder Türschließung wird der Inhalt digital eingelesen und erfasst
- ▶ Entnahmeschrank mit Inventarlesung und Touchscreen-Infodisplay
- ▶ 24-h Verfügbarkeit
- ▶ Mitarbeiterentlastung durch kurze Wege
- ▶ Unterstützung bei der Einhaltung Ihres Hygienekonzeptes



Die Zeichnung zeigt den Prozess der Wäscheentnahme und -rückgabe. Täglich wird frische Wäsche über die Supply Unit entnommen. Am Arbeitsende erfolgt die Rückgabe über die Easy Return oder Smart Return.




Model S
geöffnet




Zuverlässig, sicher und automatisiert

Der TEXchange Wäscheausgabeschrank mit drei verfügbaren Größen ist die smarte Lösung zur automatisierten und kontrollierten Ausgabe von Arbeitskleidung. Ausgestattet mit modernster RFID-Technologie erkennt das System Wäscheteile und dokumentiert Entnahmen lückenlos — für weniger Wäscheschwund.


Model S



Model M



Model L



TEXchange Supply Unit S

- ▶ bis zu 150 Wäscheteile
- ▶ Gewicht 115 kg
- ▶ Außenmaße (BxHxT):
778 x 1874 x 550 mm

Art. Nr: 24550

TEXchange Supply Unit M

- ▶ bis zu 300 Wäscheteile
- ▶ Gewicht 210 kg
- ▶ Außenmaße (BxHxT):
1308 x 1874 x 550 mm

Art. Nr: 24625

TEXchange Supply Unit L

- ▶ bis zu 450 Wäscheteile
- ▶ Gewicht 270 kg
- ▶ Außenmaße (BxHxT):
1838 x 1874 x 550 mm

Art. Nr: 24600

Das TEXchange-Team:



Markus Bucher
Leitung Technischer
Vertrieb/ Technische Hotline
+49 781 9616-44
mbucher@thermo-tex.de



Frédéric Scheffer
Technische Beratung/
Projektleitung
+49 781 9616-646
fscheffer@thermo-tex.de



Arnaud Harter
Technischer Service/
Projektbetreuung
Informationssysteme
+49 781 9616 816
aharter@thermo-tex.de



Jule Junker
Assistenz /
Sachbearbeitung
+49 781 9616-222
jjunker@thermo-tex.de




Guillaume Durst
Technische Beratung/
Projektleitung
+49 781 9616-62
gdurst@thermo-tex.de



Thorsten Falk
Service-Techniker
+49 781 9616-641
tfalk@thermo-tex.de

Scannen & alle
Inhalte bequem
online lesen:



Ihre persönlichen Ansprechpartner:



Vanessa Vetter
Assistenz / Sachbearbeitung
+49 781 9616-548
vvetter@thermo-tex.de



Fabian Seeber
Servicetechniker / Fachberater
+49 781 9616-640
fseeber@thermo-tex.de

THERMOTEX NAGEL GmbH
Telefon +49 781 9616 - 0
Telefax +49 781 9616 - 50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de

THERMOTEX EUROPE AG
Telefon +41 61 7519 - 100
Telefax +41 61 7519 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch