

MARQUAGE TEMPORAIRE




THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

**Appareil multifonction, accessoires et pistolets à
étiqueter**

THERMO-IDENT

L'appareil pneumatique multifonction pour le marquage temporaire ou permanent par transfert thermique. Ce système complet destiné aux blanchisseries et aux pressings permet, en une seule opération, d'imprimer et de thermocoller une étiquette à appliquer sur une pièce de linge.




Rapide et efficace :
impression, découpe et thermofixation en un temps record.
La longueur de l'étiquette s'adapte dynamiquement au contenu du texte — idéal pour les marquages de longueur variable

Stockage de réserve ou intermédiaire:
jusqu'à 7 rouleaux peuvent y être stockés

Utilisation autonome :
ou connexion à des systèmes PC via interface série et Ethernet

Marquage temporaire et permanent :
Deux applications possibles avec une seule machine.

Commande THERMOTEX éprouvée :
Avec un écran tactile couleur, facile à lire et de nombreuses fonctions utiles : touches programmables, compteur d'heures de fonctionnement, langues, comptage et numérotation automatiques.



Voir directement :



Concevez librement vos étiquettes :
Datamatrix, code-barres, texte lisible et/ou logo, sur une ou plusieurs lignes, avec une qualité d'impression nette grâce à la technologie d'impression par transfert thermique.

Vue de dessus



Plaque en téflon interchangeable



Écran tactile couleur



Thermo-Ident 1	Pour l'utilisation de rubans de 10 mm de largeur (compresseur requis)	Réf. : 23620
Thermo-Ident 2	Pour l'utilisation de rubans de 15 mm de largeur (compresseur requis)	Réf. : 23630
Plaque interchangeable		Réf. : 23329
Kit de nettoyage et d'entretien Thermo-Ident 1		Réf. : 70050
Kit de nettoyage et d'entretien Thermo-Ident 2		Réf. : 70051

RUBAN THERMO-IDENT TEMPORAIRE (IT)

Pour le marquage temporaire



- Marquage temporaire : marquage unique par impression par transfert thermique
- Qualité d'impression nette
- Étiquettes amovibles sans résidus
- Résistantes au calandrage et au nettoyage à sec
- Longueur du rouleau : 50 m
- Conditionnement = 4 rouleaux

Qualité	Couleur
IT 2050	blanc
IT 2051	jaune
IT 2052	brun
IT 2053	vert
IT 2054	rouge clair
IT 2055	rose vif
IT 2056	bleu clair
IT 2057	orange



Laissez-vous conseiller par nos interlocuteurs compétents :
Téléphone : 0800 908190
E-mail : info@thermo-tex.de

RUBAN ENCREUR

Transfert thermique

- I-C-9-noir
- Largeur du rouleau : 25 mm
- Longueur du rouleau : 300 mm
- Ø du mandrin : 25,4 mm
- Couleur : noir
- Conditionnement = 2 rouleaux



Réf. : 65233

RUBAN THERMO-IDENT PERMANENT (IP)

Pour le marquage permanent

- Résistant au nettoyage à sec
- Non compatible avec le calandre (sauf IP 2041 blanc)
- Qualité d'impression nette
- Longueur du rouleau : 50 m
- Conditionnement = 2 rouleaux



Qualité	Couleur
IP 2010	jaune
IP 2011	bleu
IP 2012	orange
IP 2013	vert
IP 2014	rouge
IP 2015	rose vif
IP 2016	vert menthe
IP 2017	brun ocre
IP 2018	rose pâle
IP 2026	blanc
IP 2041	blanc — ruban compatible avec le calandrage

TUYAU PNEUMATIQUE

- Pour le raccordement des compresseurs à la Thermo-Ident
- Longueur : 2 m
- Avec raccord rapide mono-main et manchon de connexion



Réf. : 10233

HOUSSE DE PROTECTION



- Pour protéger la Thermo-Ident contre la saleté et la poussière
- Couleur : blanc
- Imprimé avec le logo THERMOTEX
- Tissu : matériau ignifuge

Réf. : 65676

PLAQUE INTER-CHANGEABLE



Réf. : 23329

Aimant pour plaque interchangeable
Réf. : 23703

Pour garantir des résultats durables et une qualité optimale.

KIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR L'ENTRETIEN DE LA TÊTE D'IMPRESSION



1 flacon de liquide de nettoyage



10 bâtonnets de nettoyage



1 sachet de bandes de mesure de température



1 tube de pâte de nettoyage



5 lingettes de nettoyage



1 coussin en caoutchouc dur



1 pinceau de nettoyage

Kit de nettoyage et d'entretien Thermo-Ident 1
Kit de nettoyage et d'entretien Thermo-Ident 2

Réf. : 70050
Réf. : 70051

PISTOLET À ETIQUETER

Lorsqu'un marquage direct par patch sur le vêtement n'est pas possible, les étiquettes àagrafer en non-tissé ou les fils d'attache constituent une alternative idéale.

Les étiquettes sont fabriquées dans un matériau spécial et résistant, qui peut être facilement inscrit à l'aide du ruban d'identification Thermo-Ident. Elles se fixent très simplement aux vêtements à l'aide de fils d'attache ou d'épingles de sûreté — une solution souple, fiable et parfaitement adaptée à un marquage temporaire et propre.



Marquage temporaire
avec la Mark III Plus et la Mark III
Fine Fabric

MARK III PLUS

Avec boîtier vert, pour de petites à moyennes quantités.

Aiguilles de rechange (lot de 5)	Réf.
Tige courte en plastique	14313
Aiguille courte et extra-résistante en acier	14314



Fils d'attache en nylon naturel (5 000 pièces / paquet)

Réf.		
Longueur totale	Longueur du fil	
19 mm	13 mm	50550
26 mm	20 mm	54250
31 mm	25 mm	53880
46 mm	40 mm	53881

Mark III Plus Réf. : 14312

MARK III FINE FABRIC

Avec boîtier rouge, pour des quantités moyennes à grandes



Aiguilles de rechange (lot de 5)	Réf.
Tige courte en plastique	14329
Aiguille courte et extra-résistante en acier	14331

Fils d'attache en nylon naturel (10 000 pièces / paquet)

Réf.		
Longueur totale	Longueur du fil	
26 mm	20 mm	54076

Fils d'attache en PP (10 000 pièces / paquet)

Réf.		
Longueur totale	Longueur du fil	
56 mm	50 mm	58069

Mark III Fine Fabric Réf. : 14328

PLUS DE PRÉCISION RAPIDITÉ MAÎTRISE

Nos imprimantes textiles se distinguent par leur efficacité, leur précision et leurs performances maximales — développées pour tous ceux qui repensent l'identification.

Idéale pour tous ceux qui en veulent plus.



PT-COMPACT 1

Spécialement conçue pour une utilisation avec cliché et ruban de marquage à chaud



PT-COMPACT 2

Spécialement conçue pour l'utilisation d'emblèmes Ecoflex ou de transferts en rouleau



Plus d'informations :



THERMOTEX NAGEL GmbH

N° vert : 0800 908190
N° vert fax : 0800 906979
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald
ALLEMAGNE
www.thermo-tex.fr

THERMOTEX EUROPE AG

Tel : +41 61 7519 -100
Fax : +41 61 7519 -101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch
SUISSE
www.thermo-tex.ch